

Ata 39-2018

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 14:00, a os membros da Comissão de Licitações, Sra. Séfora Ester Freschi – Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sra. Bruna Pasquali – Membro da CPL e a Sra. Sibelis Ana Valgoi – Membro da CPL, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, para análise e abertura dos envelopes nº 01 – Habilitação, do Edital Tomada de Preços nº 012/2018, que trata da **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – Conforme Termo de Referência**. Cadastraram-se as seguintes empresas: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, Mcmed Comércio De Material Médico Hospitalar Ltda e Delta Shop Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda-ME. Todas as empresas cadastradas participaram. Após a abertura dos envelopes nº 01-Habilitação, verificou-se que todas as empresas foram habilitadas, bem como apresentaram declaração de abrem mão ao prazo recursal. As empresas Delta Shop Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda-ME e Mcmed Comércio De Material Médico Hospitalar Ltda apresentam declaração de porte da empresa como ME/EPP. Abertos os Envelopes nº 02 – Propostas, as propostas foram lançadas no sistema de compras e licitações, restando os itens e empresas vencedoras conforme tabela abaixo:

Item	Produto	Un	Qtd	Marca	Vlr Uni	Vlr Tot
Fornecedor 8941-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MICRO PROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS, TECIDOS, LUVAS, LÍQUIDOS E VIDRARIAS. CICLOS RÁPIDOS PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAIS COM APROXIMADAMENTE 09 CICLOS. CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA. POTÊNCIA ELÉTRICA 4,4KW. COMANDO: DISPLAY DIGITAL MAIS TECLADO. COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. COM BOMBA DE VÁCUO. COM IMPRESSORA. COM CÂMARA RETANGULAR CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. GABINETE: CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO A36, APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA QUE DÁ ESTABILIDADE E PROTEGE O MÓVEL ON DE FOR SOBREPOSTO O EQUIPAMENTO. PORTA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UMA PORTA, TENDO SEU SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE MANIPULO DE DUPLO ESTÁGIO QUE EXERCE PRESSÃO POR IGUAL EM TODO PERÍMETRO DA TAMPA APOIANDO PERFEITAMENTE A SUPERFÍCIE DA MESMA EM GUARNIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ASSEGURAR PERFEITA VEDAÇÃO E EXTENSA DURABILIDADE. EQUIPADA COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO QUE MONITORA A PRESSÃO EXISTENTE NA CÂMARA INTERNA, SENSOR PT 100 QUE MONITORA A TEMPERATURA EXISTENTE NA CÂMARA INTERNA. DISPLAY ALFANUMÉRICO DIGITAL. INDICA PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS, ALARMES, ENTRE OUTROS. CHAVE GERAL QUE LIGA E DESLIGA TODO	UN	1	STEMAX	R\$ 8.933,33	R\$ 8.933,33

	O EQUIPAMENTO EM CASO DE USO OU EMERGÊNCIA. TECLA DE SELEÇÃO QUE SELECIONA O CICLO DESEJADO DE ACORDO COM O MATERIAL A SER ESTERILIZADO. TECLA PARTIDA: INICIA O CICLO PRÉ-PROGRAMA DO ESCOLHIDO. SISTEMA HIDRÁULICO COM FILTROS EM BRONZE, ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULAS SOLENÓIDES EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULAS DE SEGURANÇA CONSTRUÍDA EM LATÃO, CONTROLA O EXCESSO DE PRESSÃO EXISTENTE NA CÂMARA. CONEXÕES CONSTRUÍDAS EM COBRE. EQUIPADA COM MICRO SWITH QUE AUXILIA NA SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO, PREVENINDO POSSÍVEIS FALHAS DE MANUSEIO. CONTROLE DE NÍVEL PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS DO GERADOR CASO HAJA FALTA D'ÁGUA. FUSÍVEIS PARA PROTEGER O SISTEMA NO CASO DE SOBRECARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. ELEMENTO DE SEGURANÇA: 1) PARA SOBRE TEMPERATURA (QUE SE FUNDE NO CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA); 2) VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA, AFERIDA E CERTIFICADA PARA ABRIR NOS CASOS DE SOBRE PRESSÃO. AQUECIMENTO ELÉTRICO. VOLTAGEM 220V. CAPACIDADE 54 LITROS OU MAIS. CÓPIA DO MANUAL DA AUTOCLAVE CONFORME ESTÁ DESCRITO NA ANVISA.					
3	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (D.E.A) EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE, MICROPROCESSADO, TAMANHO REDUZIDO, ADAPTÁVEL E QUALQUER PACIENTE TANTO ADULTO COMO INFANTIL E NEONATAL, PROJETADO PARA USO DE EMERGÊNCIA CARDÍACAS COM APLICAÇÃO DE CHOQUES POR MEIO DE PÁS ADESIVAS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO, ORIENTAÇÕES E COMANDOS EM TEXTO EM TEMPO REAL POR VOZ E TEXTO EXIBIDO NO DISPLAY, ALÉM DO NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. VISUALIZAÇÃO DO STATUS DA BATERIA COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA DA REVERSÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES), DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 3 ANOS EM STAND BY. ACOMPANHA BOLSA PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTOS, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS, INFANTIL, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO E INSTRUÇÕES DE USO. POSSUIR SOFTWARE COM CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MICROCOMPUTADOR, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.	UN	1	CMOS DRAKE	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
4	SELADORA PEDAL, ALTA TECNOLOGIA E ESTRUTURA INDUSTRIAL, CONTROLE DA TEMPERATURA ANALÓGICO OU DIGITAL; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL; MESA DE APOIO COM CONTROLE DE ALTURA; COMPRIMENTO DA SOLDA 350mm (SEM LIMITAÇÕES LATERAIS); LARGURA DA SOLDA 13mm; ESTRUTURA EM	UN	1	AGIR	R\$ 940,00	R\$ 940,00

	CHAPA DE AÇO; PINTURA EPÓXI; VOLTAGEM 220V; DIMENSÕES DE 400x 900 x 350mm; 22KG;					
					Total	R\$ 16.873,33
Fornecedor 10935-MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
2	CARRO MACA COM ALTURA REGULÁVEL, LEITO ESTOFADO, COM GRADES E SUPORTE DE SORO. MACA HOSPITALAR COM RODAS E REGULAGEM DE ALTURA; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO; LEITO FIXO ESTOFADO COM ESPUMA D26R REVESTIDO EM COURVIM - COR PADRÃO PRETO;CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL; SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO; GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO; SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T); RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO; CAPACIDADE APROXIMADA DE ATÉ 150Kg DIMENSÕES 1,96 x 0,60 x 0.63m ALTURA MÁXIMA DE 0,97m.	UN	1	RENASCER	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
					Total	R\$ 2.550,00
					Total Geral	R\$ 19.423,33

Os itens acima do valor referência foram desclassificados. Monte Belo do Sul, aos dezoito dias do mês de junho de 2018.

Séfora Ester Freschi

Bruna Pasquali

Sibélis Ana Valgoi

Presidente da CPL

Membro da CPL

Membro da CPL